

**Oiseaux recensés durant les périodes de nidification 2018**  
**(transect et points d'écoute)**

Espèce	11-avr-18	31-mai-17	19-juin-18	moyenne	maximum	Occurrence	Statut	Liste rouge
Accenteur mouchet ( <i>Prunella modularis</i> )	4	5	3	4.0	5	3/3	NC	LC
Alouette des champs ( <i>Alauda arvensis</i> )	17	10	10	12.3	17	3/3	NC	NT
Bergeronnette grise ( <i>Motacilla alba</i> )	2	2	2	2.0	2	3/3	NC	LC
Bergeronnette printanière ( <i>Motacilla flava</i> )	6	7	8	7.0	8	3/3	NC	LC
Bernache du Canada ( <i>Branta canadensis</i> )	2	0	0	0.7	2	1/3	SV	LC
Bruant jaune ( <i>Emberiza citrinella</i> )	12	9	8	9.7	12	3/3	NC	LC
Buse variable ( <i>Buteo buteo</i> )	0	1	1	0.7	1	2/3	Np	LC
Chardonneret élégant ( <i>Carduelis Carduelis</i> )	4	0	0	1.3	4	1/3	Np	LC
Corbeau freux ( <i>Corvus frugilegus</i> )	0	1	11	4.0	11	2/3	NO	LC
Corneille noire ( <i>Corvus corone</i> )	24	8	8	13.3	24	3/3	NC	LC
Epervier d'Europe ( <i>Accipiter nisus</i> )	1	0	0	0.3	1	1/3	Np	LC
Etourneau sansonnet ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	0	2	2	1.3	2	2/3	SV	LC
Faisan de Colchide ( <i>Phasianus colchicus</i> )	12	4	3	6.3	12	3/3	NC	LC
Faucon crécerelle ( <i>Falco tinnunculus</i> )	1	0	1	0.7	1	2/3	Np	LC
Fauvette à tête noire ( <i>Sylvia atricapilla</i> )	8	9	6	7.7	9	3/3	NC	LC
Fauvette grisette ( <i>Sylvia communis</i> )	0	8	6	4.7	8	2/3	NC	LC
Goéland brun ( <i>Larus fuscus</i> )	0	2	1	1.0	2	2/3	SV	NE
Grimpereau des jardins ( <i>Certhia brachydactyla</i> )	1	0	0	0.3	1	1/3	Np	LC
Grive musicienne ( <i>Turdus philomelos</i> )	2	1	0	1.0	2	2/3	Np	LC
Héron cendré ( <i>Ardea cinerea</i> )	1	0	3	1.3	3	2/3	NO	LC
Hirondelle rustique ( <i>Hirundo rustica</i> )	0	3	0	1.0	3	1/3	NO	LC
Hypolaïs icterine ( <i>Hippolais icterina</i> )	0	2	0	0.7	2	1/3	Np	NT
Linotte mélodieuse ( <i>Carduelis cannabina</i> )	2	5	7	4.7	7	3/3	NC	NT
Martinet noir ( <i>Apus apus</i> )	0	0	1	0.3	1	1/3	SV	LC

Espèce	11-avr-18	31-mai-17	19-juin-18	moyenne	maximum	Occurrence	Statut	Liste rouge
Merle noir ( <i>Turdus merula</i> )	4	5	4	4.3	5	3/3	NC	LC
Mésange bleue ( <i>Parus caeruleus</i> )	1	1	1	1.0	1	3/3	NC	LC
Mésange charbonnière ( <i>Parus major</i> )	2	3	5	3.3	5	3/3	NC	LC
Pigeon colombin ( <i>Columba oenas</i> )	0	1	0	0.3	1	1/3	Np	LC
Pigeon ramier ( <i>Columba palumbus</i> )	23	12	9	14.7	23	3/3	NC	LC
Pinson des arbres ( <i>Fringilla coelebs</i> )	18	12	10	13.3	18	3/3	NC	LC
Pipit farlouse ( <i>Anthus pratensis</i> )	2	0	0	0.7	2	1/3	HA	VU
Pouillot véloce ( <i>Phylloscopus collybita</i> )	4	2	1	2.3	4	3/3	NC	LC
Rougequeue noir ( <i>Phoenicurus ochruros</i> )	2	1	1	1.3	2	3/3	Np	LC
Troglodyte mignon ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	7	4	3	4.7	7	3/3	NC	LC
Vanneau huppé ( <i>Vanellus vanellus</i> )	0	2	2	1.3	2	2/3	Np	LC
Verdier d'Europe ( <i>Carduelis chloris</i> )	5	2	1	2.7	5	3/3	NP	LC

**Légende**  
Liste rouge de Wallonie  
 LC : non menacé, NT : à la limite d'être menacé ; VU : vulnérable ; EN : en danger ; CR : en danger critique ; RE : éteint régionalement ;  
 NE : non évalué.  
Statut  
 NC : nicheur certain ; NP : nicheur probable, Np : nicheur possible ; NO : nourrissage ; SV : survol, P : en passage  
 \* : Espèce d'intérêt communautaire

**Oiseaux recensés en migration active durant la migration postnuptiale 2018  
 (poste fixe)**

Espèce	14-sept-18	28-sept-18	10-oct-18	23-oct-18	17-nov-18	27-nov-18	Moyenne	Maximum
Alouette des champs ( <i>Alauda arvensis</i> )	9	0	18	13	53	0	15.5	53
Alouette lulu ( <i>Lullula arborea</i> )	0	0	0	1	0	0	0.2	1
Bergeronnette grise ( <i>Motacilla alba</i> )	4	17	3	3	0	0	4.5	17
Bergeronnette printanière ( <i>Motacilla flava</i> )	14	0	0	0	0	0	2.3	14
Bernache du Canada ( <i>Branta canadensis</i> )	0	0	0	2	0	0	0.3	2
Bruant jaune ( <i>Emberiza citrinella</i> )	0	0	5	0	0	0	0.8	5
Busard Saint-Martin ( <i>Circus cyaneus</i> )*	0	0	0	0	2	0	0.3	2
Cigogne blanche ( <i>Ciconia ciconia</i> )*	0	0	0	1	0	0	0.2	1
Etourneau sansonnet ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	0	0	18	32	88	10	24.7	88
Faucon pèlerin ( <i>Falco peregrinus</i> )*	0	0	1	0	0	0	0.2	1
Goéland cendré ( <i>Larus canus</i> )	0	0	0	5	0	2	1.2	5
Grand Cormoran ( <i>Phalacrocorax carbo</i> )	0	10	0	0	0	0	1.7	10
Grive litorne ( <i>Turdus pilaris</i> )	0	0	0	0	0	10	1.7	10
Grive mauvis ( <i>Turdus iliacus</i> )	0	0	0	10	0	3	2.2	10
Grive musicienne ( <i>Turdus philomelos</i> )	0	0	1	0	0	0	0.2	1
Hirondelle rustique ( <i>Hirundo rustica</i> )	15	0	0	0	0	0	2.5	15
Linotte mélodieuse ( <i>Carduelis cannabina</i> )	25	0	7	1	0	1	5.7	25
Mésange bleue ( <i>Parus caeruleus</i> )	0	0	0	0	0	7	1.2	7
Moineau friquet ( <i>Passer montanus</i> )	0	0	0	1	0	0	0.2	1
Oie cendrée ( <i>Anser anser</i> )	3	0	0	0	0	0	0.5	3
Pigeon ramier ( <i>Columba palumbus</i> )	0	0	0	34	22	5	10.2	34
Pinson des arbres ( <i>Fringilla coelebs</i> )	1	0	13	32	2	15	10.5	32
Pinson du Nord ( <i>Fringilla montifringilla</i> )	0	0	0	1	0	0	0.2	1
Pipit des arbres ( <i>Anthus trivialis</i> )	1	0	0	0	0	0	0.2	1

Espèce	14-sept-18	28-sept-18	10-oct-18	23-oct-18	17-nov-18	27-nov-18	Moyenne	Maximum
Pipit farlouse ( <i>Anthus pratensis</i> )	0	6	155	11	6	0	<b>29.7</b>	<b>155</b>
Nombre total d'individus	72	33	221	147	173	53	<b>116.5</b>	<b>74.4</b>
Nombre total d'espèces	8	3	10	14	6	8	<b>8.0</b>	-
Taux horaire	18.0	8.3	55.3	36.8	43.3	13.3	<b>29.1</b>	-

**Légende**

\* : Espèce d'intérêt communautaire

**Oiseaux recensés sur place durant la migration postnuptiale 2018  
 (transect)**

Espèce	14-sept-18	28-sept-18	10-oct-18	23-oct-18	17-nov-18	27-nov-18	Moyenne	Maximum
Bergeronnette grise ( <i>Motacilla alba</i> )	11	24	0	5	0	0	6.7	24
Buse variable ( <i>Buteo buteo</i> )	2	0	0	1	0	0	0.5	2
Choucas des tours ( <i>Corvus monedula</i> )	209	40	69	15	0	0	55.5	209
Corneille noire ( <i>Corvus corone</i> )	22	10	7	25	14	15	15.5	25
Faisan de Colchide ( <i>Phasianus colchicus</i> )	6	0	0	0	0	0	1.0	6
Faucon crécerelle ( <i>Falco tinnunculus</i> )	1	1	1	1	1	1	1.0	1
Goéland brun ( <i>Larus fuscus</i> )	42	11	0	0	0	0	8.8	42
Héron cendré ( <i>Ardea cinerea</i> )	2	1	2	2	1	1	1.5	2
Linotte mélodieuse ( <i>Carduelis cannabina</i> )	0	34	0	0	0	0	5.7	34
Merle noir ( <i>Turdus merula</i> )	0	1	0	2	0	1	0.7	2
Pic épeiche ( <i>Dendrocopos major</i> )	0	0	0	0	1	0	0.2	1
Pic vert ( <i>Picus viridis</i> )	0	0	1	0	0	0	0.2	1
Pigeon ramier ( <i>Columba palumbus</i> )	6	15	81	3	0	0	17.5	81
Pinson des arbres ( <i>Fringilla coelebs</i> )	0	5	0	0	0	5	1.7	5
Traquet motteux ( <i>Oenanthe oenanthe</i> )*	2	0	0	0	0	0	0.3	2
Troglodyte mignon ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )	0	1	0	0	0	0	0.2	1

**Légende**

\* : Espèce d'intérêt communautaire

**Chauves-souris recensées lors des relevés de 2018**  
**(Point d'écoute – nombre de contacts)**

N° point d'écoute	24-avr-18		08-mai-18		23-mai-18		16-juin-18		17-juil-18		18-août-18		22-août-18		19-sept-18		16-oct-18	
	nb	espèce	nb	espèce	nb	espèce	nb	espèce	nb	espèce	nb	espèce	nb	espèce	nb	espèce	nb	espèce
1	2	<i>Ppip</i>	8	<i>Ppip</i>	43	<i>Ppip</i>	0	/	0	/	1	<i>Ppip</i>	0	/	4	<i>Ppip</i>	0	/
2	30	<i>Ppip</i>	7	<i>Ppip</i>	0	/	44	<i>Ppip</i>	0	/	3	<i>Ppip</i>	12	<i>Ppip</i>	13	<i>Ppip</i>	14	<i>Ppip</i>
3	0	/	8	<i>Ppip</i>	30	<i>Ppip</i>	1	<i>Ppip</i>	0	/	1	<i>Ppip</i>	0	/	0	/	0	/
4	1	<i>Ppip</i>	2	<i>Ppip</i>	0	/	12	<i>Ppip</i>	2	<i>Ppip</i>	2	<i>Ppip</i>	46	<i>Ppip</i>	1	<i>Ppip</i>	*	
5	0	/	2	<i>Ppip</i>	0	/	2	<i>Ppip</i>	13	<i>Ppip</i>	9	<i>Ppip</i>	27	<i>Ppip</i>	28	<i>Ppip</i>	5	<i>Ppip</i>
6	0	/	5	<i>Ppip</i>	45	<i>Ppip</i> (43) <i>Eser</i> (2)	2	<i>Ppip</i>	1	<i>Ppip</i>	1	<i>Ppip</i>	21	<i>Ppip</i>	0	/	2	<i>Ppip</i>
7	9	<i>Ppip</i>	6	<i>Ppip</i>	0	/	16	<i>Ppip</i>	10	<i>Ppip</i>	4	<i>Ppip</i>	4	<i>Ppip</i>	4	<i>Ppip</i>	3	<i>Ppip</i> (1) <i>Pnat</i> (2)
8	0	/	0	/	3	<i>Ppip</i>	1	<i>Ppip</i>	0	/	0	/	0	/	0	/	0	/

N° point d'écoute	24-avr-18		08-mai-18		23-mai-18		16-juin-18		17-juil-18		18-août-18		22-août-18		19-sept-18		16-oct-18	
	nb	espèce	nb	espèce	nb	espèce	nb	espèce	nb	espèce	nb	espèce	nb	espèce	nb	espèce	nb	espèce
9	26	<i>Ppip</i> (25) <i>Mdaub</i> (1)	4	<i>Ppip</i>	6	<i>Ppip</i>	3	<i>Ppip</i>	8		3	<i>Ppip</i>	3	<i>Ppip</i>	3	<i>Ppip</i> (1) <i>Mdaub</i> (2)	10	<i>Ppip</i>
<b>Total PE</b>	<b>68</b>		<b>42</b>		<b>127</b>		<b>81</b>		<b>34</b>		<b>24</b>		<b>113</b>		<b>53</b>		<b>34</b>	
<b>Légende :</b> <i>Ppip</i> : <i>Pipistrellus pipistrellus</i> , Pipistrelle commune <i>Pnat</i> : <i>Pipistrellus nathusii</i> , Pipistrelle de Nathusius <i>Mdaub</i> : <i>Myotis daubentoni</i> , Murin de Daubenton <i>Plec</i> : <i>Plecotus sp</i> , Oreillard indéterminé * : Point d'écoute non réalisé en raison de la non accessibilité de la zone																		