

Oiseaux d'intérêt communautaire signalés dans les sites Natura 2000 présents dans un rayon de 10 km autour du projet (source : <http://biodiversite.wallonie.be/>)

Espèce	Code du site Natura 2000 et distance minimale au projet (km)**			Contacté par Sertius au niveau du projet***
	BE35002	BE31007	BE31008	
	1,5	8,0	8,9	
Grande Aigrette (<i>Egretta alba</i>)*	P, H			
Sarcelle d'hiver (<i>Anas crecca</i>)*	P, H	N		
Sarcelle d'été (<i>Anas querquedula</i>)*	P			
Bondrée apivore (<i>Pernis apivorus</i>)*	N			
Busard Saint-Martin (<i>Circus cyaneus</i>)*	P, H			Oui
Bécassine des marais (<i>Gallinago gallinago</i>)*	P, H			
Grand-duc d'Europe (<i>Bubo bubo</i>)*			R	
Martin-pêcheur d'Europe (<i>Alcedo atthis</i>)*	R	R		
Pic noir (<i>Dryocopus martius</i>)*	R	R		
Pic mar (<i>Dendrocopos medius</i>)*	R	R		
Hirondelle de rivage (<i>Riparia riparia</i>)*		N		

Légende

R : Résident (l'espèce niche dans le site et y est aussi présente tout le reste de l'année) ; N : Nicheur (l'espèce niche dans le site et le quitte après la nidification) ; P : Passage (l'espèce fréquente le site uniquement lors des haltes migratoires) ; H : Hivernage (l'espèce passe l'hiver dans le site) ; Vis : Visiteur (l'espèce est présente occasionnellement).

* : Espèce d'intérêt communautaire pour laquelle le site est désigné.

** : Une case vide indique que l'espèce n'a pas été observée au niveau du projet

Oiseaux signalés par le DEMNA à moins de 10 km du projet (source : DEMNA, 2017)

Espèce	Distance minimale au projet (km)	Nombre d'individus	Année de l'observation	Contacté par Sertius au niveau du projet
Accenteur mouchet (<i>Prunella modularis</i>)	1.1	1	2012	Oui
Aigrette garzette (<i>Egretta garzetta</i>)*	2.6	1	2010	
Alouette des champs (<i>Alauda arvensis</i>)	0.2	5	2012	Oui
Alouette lulu (<i>Lullula arborea</i>)*	4.1	1	2009	Oui
Autour de Palombes (<i>Accipiter gentilis</i>)	5	1	2007	
Avocette élégante (<i>Recurvirostra avosetta</i>)*	2.6	2	2002	
Balbuzard pêcheur (<i>Pandion haliaetus</i>)*	2.8	1	2002	
Bécasse de bois (<i>Scolopax rusticola</i>)	0.5	1	2012	
Bécasseau maubèche (<i>Calidris canutus</i>)	0.8	1	2009	
Bécasseau variable (<i>Calidris alpina</i>)	8.1	3	2007	
Bécassine de marais (<i>Gallinago gallinago</i>)*	1.4	1	2012	
Bécassine sourde (<i>Lymnocyptes minimus</i>)	0.6	1	2012	
Bergeronnette des ruisseaux (<i>Motacilla cinerea</i>)	0.8	2	2009	
Bergeronnette grise (<i>Motacilla alba</i>)	0.2	1	2012	Oui
Bergeronnette printanière (<i>Motacilla flava</i>)	0.3	1	2012	Oui
Bernache du Canada (<i>Branta canadensis</i>)	2.2	6	2016	Oui
Bernache nonnette (<i>Branta leucopsis</i>)	7.2	1	2009	
Bondrée apivore (<i>Pernis apivorus</i>)*	0.7	3	2010	
Bouvreuil pivoine (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	1.6	1	2012	
Bruant des roseaux (<i>Emberiza schoeniclus</i>)	3.3	2	2010	
Bruant jaune (<i>Emberiza citrinella</i>)	0.1	1	2017	Oui
Busard cendré (<i>Circus pygargus</i>)*	1.1	1	2001	
Busard des roseaux (<i>Circus aeruginosus</i>)*	0.2	1	2008	
Busard Saint-Martin (<i>Circus cyaneus</i>)*	0.1	1	2003	Oui
Buse variable (<i>Buteo buteo</i>)	0.2	3	2017	Oui
Butor étoilé (<i>Botaurus stellaris</i>)*	5	1	2014	
Caille des blés (<i>Coturnix coturnix</i>)	3.1	1	2010	
Canard chipeau (<i>Anas strepera</i>)	2.3	2	2017	
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	0.6	1	2012	

Espèce	Distance minimale au projet (km)	Nombre d'individus	Année de l'observation	Contacté par Sertius au niveau du projet
Canard souchet (<i>Anas clypeata</i>)	8.1	1	2007	
Chardonneret élégant (<i>Carduelis carduelis</i>)	1.1	1	2012	Oui
Chevalier aboyeur (<i>Tringa nebularia</i>)	2.2	1	2013	
Chevalier arlequin (<i>Tringa erythropus</i>)	8.1	1	2012	
Chevalier cul-blanc (<i>Tringa ochropus</i>)	2.3	1	2013	
Chevalier gambette (<i>Tringa totanus</i>)	2.2	1	2013	
Chevalier guignette (<i>Actitis hypoleucos</i>)	0.8	1	2009	
Chevalier sylvain (<i>Tringa glareola</i>)*	6.2	4	2010	
Chevêche d'Athéna (<i>Athene noctua</i>)	3	1	2009	
Choucas des tours (<i>Corvus monedula</i>)	0.5	200	2012	Oui
Chouette hulotte (<i>Strix aluco</i>)	1.9	1	2012	
Cigogne blanche (<i>Ciconia ciconia</i>)*	0.5	4	2010	Oui
Cigogne noire (<i>Ciconia nigra</i>)*	2.6	3	2010	
Combattant varié (<i>Philomachus pugnax</i>)	2.9	3	2015	
Corbeau freux (<i>Corvus frugilegus</i>)	1.9	10	2013	Oui
Corneille noire (<i>Corvus corone</i>)	0.2	2	2012	Oui
Coucou gris (<i>Cuculus canorus</i>)	2.1	1	2010	
Courlis cendré (<i>Numenius arquata</i>)	4.7	1	2007	
Cygne chanteur (<i>Cygnus cygnus</i>)*	6.3	3	2012	
Cygne de Bewick (<i>Cygnus bewickii</i>)*	4.4	62	2012	
Effraie de clochers (<i>Tyto alba</i>)	4.5	1	2008	
Engoulevent d'Europe (<i>Caprimulgus europaeus</i>)*	8.4	1	2010	
Epervier d'Europe (<i>Accipiter nisus</i>)	2.2	1	2013	Oui
Etourneau sansonnet (<i>Sturnus vulgaris</i>)	0.5	50	2009	Oui
Faisan de Colchide (<i>Phasianus colchicus</i>)	0.5	1	2012	Oui
Faucon crécerelle (<i>Falco tinnunculus</i>)	0.4	1	2012	Oui
Faucon crécerellette (<i>Falco naumani</i>)	8.9	1	2014	
Faucon émerillon (<i>Falco columbarius</i>)*	1.7	1	2004	
Faucon hobereau (<i>Falco subbuteo</i>)	1.4	1	2010	
Faucon pèlerin (<i>Falco peregrinus</i>)*	0.2	1	2009	Oui
Fauvette à tête noire (<i>Sylvia atricapilla</i>)	0.8	1	2009	Oui
Fauvette babillarde (<i>Sylvia curruca</i>)	8.5	1	2013	

Espèce	Distance minimale au projet (km)	Nombre d'individus	Année de l'observation	Contacté par Sertius au niveau du projet
Fauvette des jardins (<i>Sylvia borin</i>)	2.2	1	2014	
Fauvette grisette (<i>Sylvia communis</i>)	1.9	3	2010	Oui
Foulque macroule (<i>Fulica atra</i>)	2.3	6	2017	
Fuligule milouin (<i>Aythya ferina</i>)	2.3	2	2017	
Fuligule morillon (<i>Aythya fuligula</i>)	2.3	4	2009	
Gallinule poule-d'eau (<i>Gallinula chloropus</i>)	0.8	1	2009	
Geai des chênes (<i>Garrulus glandarius</i>)	0.7	4	2012	
Gobemouche gris (<i>Muscicapa striata</i>)	7.4	1	2007	
Goéland argenté (<i>Larus argentatus</i>)	2.3	1	2016	
Goéland brun (<i>Larus fuscus</i>)	1.4	6	2013	Oui
Goéland cendré (<i>Larus canus</i>)	8.1	2	2007	Oui
Gorgebleue à miroir (<i>Luscinia svecica</i>)*	3.5	1	2006	
Grand Cormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	1.8	1	2012	Oui
Grand Gravelot (<i>Charadrius hiaticula</i>)	8.1	1	2007	
Grand-duc d'Europe (<i>Bubo bubo</i>)*	10	1	2009	
Grande Aigrette (<i>Egretta alba</i>)*	0.4	1	2011	
Grèbe à cou noir (<i>Podiceps nigricollis</i>)	8.1	1	2007	
Grèbe castagneux (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	2.3	2	2017	
Grèbe huppé (<i>Podiceps cristatus</i>)	2.4	2	2010	
Grimpereau des jardins (<i>Certhia brachydactyla</i>)	8	1	2009	Oui
Grive draine (<i>Turdus viscivorus</i>)	4.8	12	2012	
Grive litorne (<i>Turdus pilaris</i>)	1.35	15	2012	Oui
Grive mauvis (<i>Turdus iliacus</i>)	3.4	50	2012	Oui
Grive musicienne (<i>Turdus philomelos</i>)	0.8	1	2009	Oui
Gros-bec casse-noyaux (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	8	2	2013	
Grue cendrée (<i>Grus grus</i>)*	1.6	75	2012	
Guifette noire (<i>Chlidonia niger</i>)*	8.2	14	2011	
Harle piette (<i>Mergellus albellus</i>)*	2.8	1	2004	
Héron cendré (<i>Ardea cinerea</i>)	0.4	1	2012	Oui
Héron pourpré (<i>Ardea purpurea</i>)*	8.2	1	2010	
Hibou des marais (<i>Asio flammeus</i>)*	0.8	1	2012	
Hibou moyen-duc (<i>Asio otus</i>)	4.2	1	2011	

Espèce	Distance minimale au projet (km)	Nombre d'individus	Année de l'observation	Contacté par Sertius au niveau du projet
Hirondelle de fenêtres (<i>Delichon urbicum</i>)	6.4	1	2009	
Hirondelle de rivage (<i>Riparia riparia</i>)*	2.8	3	2004	
Hirondelle rustique (<i>Hirundo rustica</i>)	1.6	20	2010	Oui
Huppe fasciée (<i>Upupa epops</i>)	3.7	1	2011	
Hypolaïs icterine (<i>Hippolais icterina</i>)	2.2	1	2015	
Linotte mélodieuse (<i>Carduelis cannabina</i>)	0.3	2	2017	Oui
Locustelle lusciniôïde (<i>Locustella luscinioides</i>)*	8.2	1	2012	
Loriot d'Europe (<i>Oriolus oriolus</i>)	4.2	1	2003	
Marouette ponctuée (<i>Porzana porzana</i>)*	8.1	1	2015	
Martinet noir (<i>Apus apus</i>)	2.5	8	2009	Oui
Martin-pêcheur d'Europe (<i>Alcedo atthis</i>)*	2.4	1	2015	
Merle à plastron (<i>Turdus torquatus</i>)	1.1	2	2012	
Merle noir (<i>Turdus merula</i>)	0.1	1	2012	Oui
Mésange à longue queue (<i>Aegithalos caudatus</i>)	2.4	1	2014	
Mésange bleue (<i>Parus caeruleus</i>)	2	2	2012	Oui
Mésange boréale (<i>Parus montanus</i>)	4	1	2014	
Mésange charbonnière (<i>Parus major</i>)	0.1	6	2012	Oui
Mésange huppée (<i>Parus cristatus</i>)	2.8	1	2009	
Mésange noire (<i>Parus ater</i>)	2.8	2	2009	
Mésange nonnette (<i>Parus palustris</i>)	3.4	2	2013	
Milan noir (<i>Milvus migrans</i>)*	3	1	2003	
Milan royal (<i>Milvus milvus</i>)*	1.5	1	2012	
Moineau domestique (<i>Passer domesticus</i>)	0.5	5	2009	
Moineau friquet (<i>Passer montanus</i>)	1.9	7	2009	Oui
Mouette mélanocéphale (<i>Larus melanocephala</i>)	7.3	1	2010	
Mouette rieuse (<i>Larus ridibundus</i>)	2.3	10	2016	
Oie à tête barrée (<i>Anser indicus</i>)	2.3	1	2017	
Oie cendrée (<i>Anser anser</i>)	2.5	2	2009	Oui
Ouette d'Égypte (<i>Alopochen aegyptiacus</i>)	0.8	1	2009	
Perdrix grise (<i>Perdix perdix</i>)	3.2	2	2009	
Petit Gravelot (<i>Charadrius dubius</i>)	7.8	1	2000	
Phragmite des joncs (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	7.9	3	2011	

Espèce	Distance minimale au projet (km)	Nombre d'individus	Année de l'observation	Contacté par Sertius au niveau du projet
Pic épeiche (<i>Dendrocopos major</i>)	0.8	1	2009	Oui
Pic épeichette (<i>Dendrocopos minor</i>)	9.9	1	2005	
Pic mar (<i>Dendrocopos medius</i>)*	0.2	1	2009	
Pic noir (<i>Dryocopus martius</i>)*	2.6	1	2010	
Pic vert (<i>Picus viridis</i>)	0.7	1	2012	Oui
Pie bavarde (<i>Pica pica</i>)	1.6	2	2010	
Pie-grièche écorcheur (<i>Lanius collurio</i>)*	4.6	1	2007	
Pie-grièche grise (<i>Lanius excubitor</i>)*	0.8	1	2011	
Pigeon colombin (<i>Columba oenas</i>)	2.1	1	2012	Oui
Pigeon ramier (<i>Columba palumbus</i>)	1	10	2009	Oui
Pinson des arbres (<i>Fringilla coelebs</i>)	0.5	1	2012	Oui
Pinson du Nord (<i>Fringilla montifringilla</i>)	2.5	4	2001	Oui
Pipit des arbres (<i>Anthus trivialis</i>)	2.3	1	2010	Oui
Pipit farlouse (<i>Anthus pratensis</i>)	1.1	8	2012	Oui
Pipit rousseline (<i>Anthus campestris</i>)*	0.3	1	2008	
Pipit spioncelle (<i>Anthus spinoletta</i>)	7.3	8	2012	
Pluvier doré (<i>Pluvialis apricaria</i>)*	2.5	16	2009	
Pluvier guignard (<i>Charadrius morinellus</i>)*	3.3	11	2012	
Pouillot fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)	3.3	1	2012	
Pouillot véloce (<i>Phylloscopus collybita</i>)	0.4	1	2017	Oui
Râle d'eau (<i>Rallus aquaticus</i>)	2.1	1	2016	
Rémiz penduline (<i>Remiz pendulinus</i>)	8.4	3	2012	
Roitelet huppé (<i>Regulus regulus</i>)	1.9	5	2015	
Rougegorge familier (<i>Erithacus rubecula</i>)	0.1	1	2012	
Rougequeue à front blanc (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	2.8	1	2009	
Rougequeue noir (<i>Phoenicurus ochruros</i>)	1.9	1	2009	Oui
Rousserolle effarvate (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	2.4	1	2015	
Rousserolle verderolle (<i>Acrocephalus palustris</i>)	2.2	1	2014	
Sarcelle d'été (<i>Anas querquedula</i>)*	5.2	1	2001	
Sarcelle d'hiver (<i>Anas crecca</i>)*	0.8	50	2009	
Sittelle torchepot (<i>Sitta europaea</i>)	1.5	1	2013	
Spatule blanche (<i>Platalea leucorodia</i>)	8.4	2	2011	

Espèce	Distance minimale au projet (km)	Nombre d'individus	Année de l'observation	Contacté par Sertius au niveau du projet
Sterne pierregarin (<i>Sterna hirundo</i>)*	8.1	3	2012	
Tadorne casarca (<i>Tadorna ferruginea</i>)	2.5	1	2013	
Tadorne de Belon (<i>Tadorna tadorna</i>)	2.1	2	2012	
Tarier des prés (<i>Saxicola rubetra</i>)*	0.3	2	2008	
Tarier pâtre (<i>Saxicola torquata</i>)	1.6	2	2013	
Tarin des aulnes (<i>Carduelis spinus</i>)	1.6	15	2015	
Torcol fourmilier (<i>Jynx torquilla</i>)*	1.8	1	2006	
Tourterelle des bois (<i>Streptopelia turtur</i>)	1.9	2	2010	
Tourterelle turque (<i>Streptopelia decaocto</i>)	1.7	3	2010	
Traquet motteux (<i>Oenanthe oenanthe</i>)*	0.1	1	2009	Oui
Troglodyte mignon (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	0.8	1	2009	Oui
Vanneau huppé (<i>Vanellus vanellus</i>)	0.3	1	2012	Oui
Verdier d'Europe (<i>Carduelis chloris</i>)	2.2	1	2017	Oui
Légende				
* : Espèce d'intérêt communautaire				

Données ornithologiques issues de l'étude d'incidences sur l'environnement pour le projet de parc éolien d'Aspiravi de Perwez (CSD Ingénieurs, 2009)

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Source	Nombre de sorties avec contact (sur 4 sorties)	Statut local	Liste rouge IUCN	Liste Rouge de Wallonie
Râles et foulque						
Gallinule poule d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	CSD 2008	2	NP	LC	LC
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	CSD 2008	2	NP	LC	LC
Oies et canards						
Canard colvert	<i>Ana platyrhynchos</i>	CSD 2008	4	NC	LC	LC
Héron						
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	CSD 2008	2	P	LC	LC
Limicoles						
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	CSD 2008	1	P	LC	LC
Gallinacé						
Faisan de chasse	<i>Phasianus colchicus</i>	CSD 2008	3	NC	LC	LC
Rapaces diurnes						
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	CSD 2008	2	NP	LC	LC
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	CSD 2008	1	P	LC	LR
Colombidés						
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	CSD 2008	2	P	LC	
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	CSD 2008	4	NC	LC	LC
Rapaces nocturnes						
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>	CSD 2008	2	N	LC	Nt
Picidés						
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	CSD 2008	3	NC	LC	LC
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	CSD 2008	3	NC	LC	LC
Hirondelles						
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	CSD 2008	1	NP	LC	Nt
Corvidés						
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	CSD 2008	3	NC	LC	LC
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	CSD 2008	1	P	LC	LC
Cornelle noire	<i>Corvus corone</i>	CSD 2008	4	NC	LC	LC
Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	CSD 2008	2	NP	LC	LC
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	CSD 2008	3	NC	LC	LC
Fauvettes & alliées						
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	CSD 2008	3	NC	LC	LC
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	CSD 2008	3	NC	LC	LC
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	CSD 2008	3	NC	LC	LC
Rousserolle effarvate	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	CSD 2008	1	NP	LC	Ra
Mésanges & alliés						
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	CSD 2008	1	NP	LC	LC
Mésange bleue	<i>Parus caeruleus</i>	CSD 2008	3	NC	LC	LC
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	CSD 2008	4	NC	LC	LC
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	CSD 2008	4	NC	LC	LC
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	CSD 2008	3	NC	LC	LC

Sitelles, Accenteurs, Troglodytes & Grimpereaux						
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	CSD 2008	3	NC	LC	LC
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	CSD 2008	4	NC	LC	LC
Sitelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	CSD 2008	3	NC	LC	LC
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	CSD 2008	2	NP	LC	LC
Pipits & Bergeronnettes						
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	CSD 2008	1	NP	LC	LC
bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	CSD 2008	3	NC	LC	Vu
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	CSD 2008	1	P	LC	LC
Traquets, Merles & Grives						
Rouge-gorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	CSD 2008	3	NC	LC	LC
Grive daine	<i>Turdus viscivorus</i>	CSD 2008	1	P	LC	LC
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	CSD 2008	2	NP	LC	LC
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	CSD 2008	4	NC	LC	LC
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	CSD 2008	1	P	LC	Cr
Alouettes						
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	CSD 2008	3	NC	LC	LC
Moineaux						
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	CSD 2008	3	NC	LC	LC
Fringilés						
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	CSD 2008	4	NC	LC	LC
Linotte mélodieuse	<i>Acanthis cannabina</i>	CSD 2008	2	NP	LC	LC
Bruants						
Bruant jaune	<i>Emberiza citinella</i>	CSD 2008	3	NC	LC	Nt
Nombre total d'espèces contactées sur le site			45			
Nombre d'espèces reprises sur la Liste rouge de Wallonie			7			
Nombre d'espèce d'intérêt communautaire			0			
Nombre d'espèce d'intérêt communautaire prioritaire			0			

Données ornithologiques issues de l'étude d'incidences sur l'environnement pour le projet de parc éolien d'Eneco de Liernu (CSD Ingénieurs, 2017)

RELEVÉ OISEAUX HIVERNANTS

DATE		26/01/2012	24/02/2012	30/01/2013	
ESPECE	LR				TOT
Buse variable (<i>Buteo buteo</i>)	LC	1	1	1	3
Alouette des champs (<i>Alauda arvensis</i>)	NT	3	8	2	13
Accenteur mouchet (<i>Prunella modularis</i>)	LC	1	2	0	3
Bruant jaune (<i>Emberiza citrinella</i>)	LC	6	18	44	68
Faucon crécerelle (<i>Falco tinnunculus</i>)	LC	2	1	1	4
Pigeon ramier (<i>Columba palumbus</i>)	LC	7	10	60	77
Bergeronnette des ruisseaux (<i>Motacilla cinerea</i>)	LC	1	0	0	1
Bergeronnette grise (<i>Motacilla alba</i>)	LC	2	3	0	5
Mésange charbonnière (<i>Parus major</i>)	LC	1	0	1	2
Mésange bleue (<i>Cyanistes caeruleus</i>)	LC	1	0	0	1
Grive musicienne (<i>Turdus philomelos</i>)	LC	5	0	0	5
Grive litorne (<i>Turdus pilaris</i>)	NT	0	0	150	150
Epervier d'Europe (<i>Accipiter nisus</i>)	LC	1	0	0	1
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	LC	2	1	0	3
Pinson des arbres (<i>Fringilla coelebs</i>)	LC	1	5	2	8
Héron cendré (<i>Ardea cinerea</i>)	LC	0	0	1	1
Merle noir (<i>Turdus merula</i>)	LC	1	3		4
Grand Cormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	LC	12	5	1	18
Mouette rieuse (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)	VU	0	0	6	6
Corneille noire (<i>Corvus corone</i>)	LC	3	5	23	31
Corbeau freux (<i>Corvus frugilegus</i>)	LC	0	0	50	50
Goéland cendré (<i>Larus canus</i>)	EN	0	0	15	15
Etourneau sansonnet (<i>Sturnus vulgaris</i>)	LC	11	2	2	15
Chardonneret élégant (<i>Carduelis carduelis</i>)	LC	0	0	16	16
Pic épeiche (<i>Dendrocopos major</i>)	LC	0	1	0	1
TOT		61	65	375	501

LISTE ROUGE

- LC = non menacé
- NE = non évalué
- VU = vulnérable
- NT = à la limite d'être menacé

* **Espèce d'intérêt communautaire**

RELEVÉS OISEAUX NICHEURS								
Espèce	LRW	POINTS D'ÉCOUTE			POSTE FIXE			TOTAL
		11/04/2012	14/05/2012	14/06/2012	14/06/2012	4/07/2012	24/07/2012	
Accenteur mouchet (<i>Prunella modularis</i>)	LC	4	0	1	0	0	0	5
Alouette des champs (<i>Alauda arvensis</i>)	NT	21	11	11	0	0	0	43
Bergeronnette grise (<i>Motacilla alba</i>)	LC	3	0	0	0	0	0	3
Bergeronnette printanière (<i>Motacilla flava</i>)	LC	3	6	8	0	1	0	18
Bruant jaune (<i>Emberiza citrinella</i>)	LC	26	21	21	0	2	1	71
Busard des roseaux (<i>Circus aeruginosus</i>)*	EN	1	0	0	0	0	0	1
Buse variable (<i>Buteo buteo</i>)	LC	3	2	1	2	1	1	10
Caillie des blés (<i>Coturnix coturnix</i>)	LC	0	0	0	0	1	0	1
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	LC	3	2	0	0	1	0	6
Chardonneret élégant (<i>Carduelis carduelis</i>)	LC	2	0	1	0	0	0	3
Choucas des tours (<i>Corvus monedula</i>)	LC	9	10	4	0	150	0	173
Corbeau freux (<i>Corvus frugilegus</i>)	LC	0	1	0	0	0	0	1
Cornelle noire (<i>Corvus corone</i>)	LC	21	11	8	0	0	0	40
Etourneau sansonnet (<i>Sturnus vulgaris</i>)	LC	1	2	57	0	0	0	60
Faucon crécerelle (<i>Falco tinnunculus</i>)	LC	1	2	3	3	2	4	15
Fauvette à tête noire (<i>Sylvia atricapilla</i>)	LC	6	6	3	0	0	0	15
Fauvette des jardins (<i>Sylvia borin</i>)	LC	0	0	1	0	0	0	1
Fauvette grisette (<i>Sylvia communis</i>)	LC	0	9	16	0	2	0	27
Gallinule poule d'eau (<i>Gallinula chloropus</i>)	LC	1	0	0	0	0	0	1
Geai des chênes (<i>Garrulus glandarius</i>)	LC	0	1	0	0	0	0	1
Goéland brun (<i>Larus fuscus</i>)	NE	0	0	0	0	59	0	59
Grand Cormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	LC	3	0	0	0	0	0	3
Grive muscienne (<i>Turdus philomelos</i>)	LC	35	1	1	0	0	0	37
Héron cendré (<i>Ardea cinerea</i>)	LC	0	0	1	0	0	5	6
Hirondelle rustique (<i>Hirundo rustica</i>)	LC	1	0	1	0	12	0	14
Hypolaïs icterine (<i>Hypolaïs icterina</i>)	NT	0	2	3	0	1	0	6
Linotte mélodieuse (<i>Carduelis cannabina</i>)	NT	5	2	4	0	0	0	11
Merle à plastron (<i>Turdus torquatus</i>)	CR	2	0	0	0	0	0	2
Merle noir (<i>Turdus merula</i>)	LC	4	2	4	0	0	0	10
Mésange charbonnière (<i>Parus major</i>)	LC	3	1	1	0	0	0	5
Milan royal (<i>Milvus milvus</i>)*	VU	1	0	0	0	0	0	1
Moineau domestique (<i>Passer domesticus</i>)	LC	16	0	12	0	0	0	28
Mouette rieuse (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)	VU	0	0	0	0	62	0	62
Pie bavarde (<i>Pica pica</i>)	LC	2	0	3	0	0	0	5
Pigeon colombin (<i>Columba oenas</i>)	LC	1	0	0	0	0	0	1
Pigeon ramier (<i>Columba palumbus</i>)	LC	12	11	12	0	0	0	35
Pinson des arbres (<i>Fringilla coelebs</i>)	LC	7	8	8	0	0	0	23
Pipit faribuse (<i>Anthus pratensis</i>)	VU	14	0	0	0	0	0	14
Pouillot véloce (<i>Phylloscopus collybita</i>)	LC	1	3	3	0	0	0	7
Rougequeue noir (<i>Phoenicurus ochruros</i>)	LC	1	0	0	0	0	0	1
Rousserolle effarvée (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	LC	0	1	0	0	0	0	1
Tadome de Bélon (<i>Tadorna tadorna</i>)	NT	2	0	0	0	0	0	2
Tourterelle des bois (<i>Streptopelia turtur</i>)	VU	0	0	2	0	2	0	4
Traquet motté (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	NE	2	1	0	0	0	0	3
Troglodyte mignon (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	LC	2	3	2	0	0	0	7
Vanneau huppé (<i>Vanelus vanellus</i>)	LC	10	14	13	0	0	0	37
TOTAL		229	133	205	5	296	11	879

* espèce Natura 2000

LISTE ROUGE WALLONIE

LC : non menacé
 NE : non évalué
 NT : à la limite d'être menacé
 VU : vulnérable
 CR : en danger critique

OISEAUX MIGRATEURS												
DATE		20/08/2011	3/09/2011	4/09/2011	22/09/2011	30/09/2011	5/10/2011	13/10/2011	14/10/2011	28/10/2011	9/11/2011	TOT
ESPECE	LR	PE1	PE2	PE2	PE1	PE2	PE1	PE2	PE2	PE1	PE2	TOT
Grand Cormoran	LC	0	0	0	0	0	0	23	125	26	16	190
Héron cendré	LC	2	2	0	0	2	3	1	0	0	0	10
Ouette d'Égypte	NE	0	0	0	0	5	0	10	0	0	0	15
Canard colvert	LC	0	0	0	0	0	4	2	2	0	126	134
Oie cendrée	NE	0	0	0	15	0	0	0	0	0	7	22
Epervier d'Europe	LC	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	4
Busard des roseaux*	EN	4	3	2	0	2	3	3	0	0	0	17
Busard St-Martin*	EN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Buse variable	LC	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bondrée apivore*	LC	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Faucon hobereau	NT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Faucon émerillon*	NT	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3
Yanneau huppé	LC	0	0	0	0	113	3	491	411	0	25	1043
Mouette rieuse	VU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Goéland brun	NE	1	0	3	53	0	0	11	5	58	52	183
Pigeon ramier	LC	0	0	0	4	24	5	177	1388	552	3017	5167
Pigeon colombin	LC	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	7
Tourterelle turque	LC	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Moineau friquet	NT	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	5
Alouette des champs	NT	0	0	0	0	166	45	110	600	737	177	1835
Alouette lulu*	VU	0	0	0	0	7	0	0	0	10	0	17
Hirondelle rustique	LC	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11
Hirondelle de fenêtre	LC	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Pipit des arbres	NT	3	3	1	0	3	1	0	0	0	0	11
Pipit farlouse	VU	0	0	1	0	631	333	46	180	230	20	1441
Bergeronnette printanière	LC	56	23	42	28	15	0	0	0	0	0	164
Bergeronnette grise	LC	2	4	5	52	42	52	35	33	36	0	261
Bergeronnette des ruisseaux	LC	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	13
Grive litorne	NT	0	0	0	0	0	0	1	62	10	12	85
Grive musicienne	LC	0	0	0	0	32	8	30	38	21	0	129
Grive draine	LC	0	0	0	0	3	2	0	5	0	1	11
Grive mauvis	NE	0	0	0	0	5	0	37	29	8	0	79
Pie-grièche grise*	VU	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Etourneau sansonnet	LC	1	0	0	30	231	57	13	161	894	81	1468
Corbeau freux	LC	0	0	0	0	0	10	0	0	1	1	12
Cornelle noire	LC	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Pinson des arbres	LC	0	0	0	0	258	60	46	99	535	25	1023
Pinson du Nord	NE	0	0	0	0	0	0	2	5	4	0	11
Verdier d'Europe	LC	0	0	0	1	10	0	3	0	4	1	19
Linotte mélodieuse	NT	2	17	10	0	25	48	17	7	81	34	241
Tarin des aulnes	LC	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	8
Chardonneret élégant	LC	0	0	0	2	0	0	2	0	3	0	7
Bruant des roseaux	NT	0	0	0	0	3	2	1	10	7	20	43
Bruant jaune	LC	0	0	0	0	4	8	1	6	26	13	58
Goéland indéterminé	-	9	0	0	0	8	0	0	0	0	45	62
Grive indéterminée	-	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Oiseau indéterminé	-	3	1	0	0	324	367	0	336	92	27	1150
TOT		92	61	65	187	1926	1013	1065	3518	3342	3709	14978

LISTE ROUGE

LC = non menacé
NE = non évalué
VU = vulnérable
NT = à la limite d'être menacé

* Espèce d'intérêt communautaire

RELEVÉS OISEAUX MIGRATEURS EN HALTE

Espèce	LRW	4/09/2012	18/09/2012	1/10/2012	TOTAL
Accenteur mouchet (<i>Prunella modularis</i>)	LC	0	1	0	1
Bergeronnette printanière (<i>Motacilla flava</i>)	LC	3	0	0	3
Bruant jaune (<i>Emberiza citrinella</i>)	LC	26	5	2	33
Busard des roseaux (<i>Circus aeruginosus</i>)*	EN	0	0	1	1
Buse variable (<i>Buteo buteo</i>)	LC	0	0	3	3
Chardonneret élégant (<i>Carduelis carduelis</i>)	LC	1	0	0	1
Choucas des tours (<i>Corvus monedula</i>)	LC	0	0	30	30
Corbeau freux (<i>Corvus frugilegus</i>)	LC	0	5	9	14
Corneille noire (<i>Corvus corone</i>)	LC	0	0	13	13
Epervier d'Europe (<i>Accipiter nisus</i>)	LC	0	0	1	1
Etourneau sansonnet (<i>Stumus vulgaris</i>)	LC	20	79	68	167
Faucon crécerelle (<i>Falco tinnunculus</i>)	LC	1	2	2	5
Fauvette à tête noire (<i>Sylvia atricapilla</i>)	LC	0	1	0	1
Goéland brun (<i>Larus fuscus</i>)	NE	0	0	182	182
Goéland argenté (<i>Larus argentatus</i>)	NE	0	0	3	3
Héron cendré (<i>Ardea cinerea</i>)	LC	1	1	3	5
Hypolaïs icterine (<i>Hippolais icterina</i>)	NT	0	1	0	1
Linotte mélodieuse (<i>Carduelis cannabina</i>)	NT	0	1	0	1
Mésange charbonnière (<i>Parus major</i>)	LC	0	0	1	1
Mésange bleue (<i>Cyanistes caeruleus</i>)	LC	0	0	2	2
Mouette rieuse (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)	VU	0	0	86	86
Pigeon colombin (<i>Columba oenas</i>)	LC	0	0	4	4
Pigeon ramier (<i>Columba palumbus</i>)	LC	30	310	20	360
Pipit des arbres (<i>Anthus trivialis</i>)	NT	0	1	0	1
Pouillot véloce (<i>Phylloscopus collybita</i>)	LC	2	2	3	7
Rougegorge familier (<i>Erithacus rubecula</i>)	LC	0	1	0	1
Rougequeue à front blanc (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	NT	0	1	0	1
Tarier des prés (<i>Saxicola rubetra</i>)*	CR	4	0	0	4
Traquet motteux (<i>Oenanthe oenanthe</i>)*	NE	1	2	1	4
Vanneau huppé (<i>Vanellus vanellus</i>)	LC	12	225	37	274
TOTAL		101	638	471	1210

* espèce Natura 2000

LISTE ROUGE WALLONIE

LC : non menacé

NE : non évalué

NT : à la limite d'être menacé

VU : vulnérable

CR: en danger critique

En passage actif

Vanneau huppé (150)

Etourneau sansonnet (100)

Chauves-souris d'intérêt communautaire signalés dans les sites Natura 2000 présents dans un rayon de 10 km autour du projet (source : <http://biodiversite.wallonie.be/>)

Espèce	Code du site Natura 2000 et distance minimale au projet (km)**			Contacté par Sertius au niveau du projet***
	BE35002	BE31007	BE31008	
	1,5	8,0	8,9	
Grand Rhinolophe (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)*	X			
Murin des marais (<i>Myotis dasycneme</i>)*	X			
Murin à oreilles échancrées (<i>Myotis emarginatus</i>)*	X			

Légende
 * : Espèce d'intérêt communautaire pour laquelle le site est désigné
 ** : une colonne vide indique qu'aucune espèce chiroptérologique n'est visée par le site
 *** : Une case vide indique que l'espèce n'a pas été observée au niveau du projet

Chauves-souris signalées par le DEMNA à moins de 10 km du projet (source : DEMNA, 2017)

Lieu	Distance	espèce	nombre max	date de la dernière mention
Eoliennes de Perwez	0.7	Pipistrelle commune (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	P	2013
		Pipistrelle de Nathusius (<i>Pipistrellus nathusii</i>)	P	2013
		Pipistrelle indéterminée (<i>Pipistrellus sp</i>)	P	2012
		Sérotine commune (<i>Eptesicus serotinus</i>)	P	2012
		Noctule commune (<i>Nyctalus noctula</i>)	P	2013
		Noctule de Leisler (<i>Nyctalus leisleri</i>)	P	2013
		Murin indéterminé (<i>Myotis sp</i>)	P	2012
Zone Bocagère à Grand-Leez	1.1	Pipistrelle commune (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	5	2008
		Pipistrelle commune (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	13	2016
Grand-Leez	1.5	Sérotine commune (<i>Eptesicus serotinus</i>)	1	2016
		Noctule commune (<i>Nyctalus noctula</i>)	1	2016
		Murin de Daubenton (<i>Myotis daubentoni</i>)	1	2016
Bois de Grand-Leez (Gembloux)	1.8	Murin à moustaches (<i>Myotis mystacinus</i>)	5	2016
		Murin de Natterer (<i>Myotis nattereri</i>)*	4	2016
		Oreillard indéterminé (<i>Plecotus sp</i>)	2	2016
Etang de la Pêche (Grand-Leez)	2.4	Murin de Daubenton (<i>Myotis daubentoni</i>)	1	2012
Eoliennes à Gembloux-Ridias	5.1	Pipistrelle commune (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	2	2011
		Sérotine commune (<i>Eptesicus serotinus</i>)	1	2010
		Murin à moustaches (<i>Myotis mystacinus</i>)	1	2011
		Murin indéterminé (<i>Myotis sp</i>)	1	2011
Mehaigne	5.4	Pipistrelle commune (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	2	2012

Lieu	Distance	espèce	nombre max	date de la dernière mention
Eglise Sainte-Foi à Sauvenière	5.4	Grand Murin (<i>Myotis myotis</i>)*	P	2012
Eoliennes à Dhuy	6.1	Pipistrelle commune (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	P	2011
		Pipistrelle de Nathusius (<i>Pipistrellus nathusii</i>)	P	2011
		Sérotine commune (<i>Eptesicus serotinus</i>)	P	2011
		Noctule de Leisler (<i>Nyctalus leisleri</i>)	P	2011
		Murin de Daubenton (<i>Myotis daubentoni</i>)	P	2011
		Oreillard indéterminé (<i>Plecotus sp</i>)	P	2011
Geest-Gérompont-Petit-Rosière	6.7	Pipistrelle commune (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	1	2009
Maison, rue Georges Detry à Gérompont	7.2	Sérotine commune (<i>Eptesicus serotinus</i>)	80	2015
L'Escaille (réserve naturelle)	7.3	Pipistrelle commune (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	1	2014
		Noctule commune (<i>Nyctalus noctula</i>)	1	2014
		Murin de Daubenton (<i>Myotis daubentoni</i>)	1	2014
Grange à Loncée	7.7	Pipistrelle commune (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	1	2012
Eoliennes à Chaumont-Gistoux	7.8	Pipistrelle commune (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	P	2012
		Sérotine commune (<i>Eptesicus serotinus</i>)	P	2012
		Noctule commune (<i>Nyctalus noctula</i>)	P	2011
		Noctule de Leisler (<i>Nyctalus leisleri</i>)	P	2012
		Murin indéterminé (<i>Myotis sp</i>)	P	2012
Bolinne	7.9	Pipistrelle commune (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	1	2009
		Sérotine commune (<i>Eptesicus serotinus</i>)	1	2009
		Oreillard roux (<i>Plecotus auritus</i>)	1	2012
Gembloux	7.9	Oreillard roux (<i>Plecotus auritus</i>)	1	2011
Eglise Saint-Barthélémy à Ernage	8.1	Sérotine commune (<i>Eptesicus serotinus</i>)	1	2002

Lieu	Distance	espèce	nombre max	date de la dernière mention
Décantateurs de Leuze-Longchamps	8.1	Pipistrelle commune (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	100	2005
		Sérotine commune (<i>Eptesicus serotinus</i>)	1	2005
Ramillies-Offus	8.1	Pipistrelle commune (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	2	2013
Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin	8.8	Pipistrelle commune (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	1	2009
Beuzet	8.8	Pipistrelle commune (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	2	2015
Vallée de l'Arton en aval de Lonzée (Gembloux)	9.1	Murin à moustaches (<i>Myotis mystacinus</i>)	1	2015
Bovesse	9.6	Pipistrelle commune (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	3	2011
Légende * : Espèce d'intérêt communautaire				

Données chiroptérologiques issues de l'étude d'incidences sur l'environnement pour le projet de parc éolien d'Aspiravi (CSD Ingénieurs, 2009)

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Liste Rouge IUCN	Liste Rouge de Wallonie	PE1	PE2	PE3	PE4	PE5	PE6	PE7	PE8	PE9
Pipistrelle commune	Pipistrellus pipistrellus	LC	LR	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Vespertilion spéc.	Myotis sp	/	/	2	1	0	1	1	0	2	0	0

Données chiroptérologiques issues de l'étude d'incidences sur l'environnement pour le projet de parc éolien d'Eneco (CSD Ingénieurs, 2017)

RELEVÉS CHIROPTÉROLOGIQUES (par point d'écoute)

	PE1	PE2	PE3	PE4	PE5	PE6	PE7	PE8	PE9	PE10	PE11	TrPE1-PE2	TrPE2-PE4	TrPE4-PE7	TrPE4-PE9	TrPE8-PE10	TrPE10-PE11	TrPE1-PE11	TOTAL
Eptesicus serotinus	0	0	0	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Myotis sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Pipistrellus nathusii	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	5
Pipistrellus pipistrellus	71	5	10	3	15	5	3	3	3	2	8	14	10	40	16	8	37	19	272
Pipistrellus sp.	4	0	5	2	0	1	0	0	3	2	3	2	4	1	0	0	5	2	34
Plecotus sp.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sérotule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Chauves-souris sp.	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	1	2	1	0	9
TOTAL	75	6	16	6	17	6	7	5	8	6	12	16	14	41	17	10	46	21	329

RELEVÉS CHIROPTÉROLOGIQUES (par date)

	1-mai	29-mai	13-juin	27-juin	3-juil	18-juil	25-juil	20-août	28-août	13-sept	19-sept	10-oct	TOTAL
Eptesicus serotinus	0	0	0	2	3	0	0	1	0	0	0	0	6
Myotis sp.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pipistrellus nathusii	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	5
Pipistrellus pipistrellus	10	33	26	16	11	32	39	29	40	28	1	7	272
Pipistrellus sp.	9	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
Plecotus sp.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Sérotule	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Chauves-souris sp.	7	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9
TOT	26	61	26	18	16	32	39	31	41	29	1	9	329